



ISTITUTO POLIGRAFICO  
E ZECCA DELLO STATO

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.**


<b>Revisione</b>	<b>00</b>
------------------	-----------

<b>Aggiornamento a:</b>	<b>Luglio 2012</b>
-------------------------	--------------------

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**


(art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08)

<i>N. contratto d'appalto/opera</i>	
<i>Attività oggetto del contratto d'appalto/opera</i>	Servizio di vigilanza presso le sedi di Roma
<i>Appaltatore/prestatore d'opera:</i>	

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>INDICE</b>	

## INDICE

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI .....</b>	<b>3</b>
<b>MODALITA' D'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE .....</b>	<b>7</b>
<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE SEDE POLO PRODUTTIVO SALARIO .....</b>	<b>8</b>
<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28.....</b>	<b>15</b>
<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE SEZIONE ZECCA .....</b>	<b>22</b>
<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE SEDE DI VIA SALARIA 1027 .....</b>	<b>32</b>


	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	
<b>Rev. 00 Luglio 2012</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<small>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</small>

## INTRODUZIONE

Il D. Lgs 81/08 e sue m.i., decreto attuativo dell'art. 1 comma 1 della L. 123/07, prevede, come già introdotto dall'art. 3 della L. 123/07 oggi abrogato, l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. D.U.V.R.I.)** che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 per i datori di lavoro.

Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 della D. Lgs. 81/2008 i contratti di appalto e subappalto e i contratti d'opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili di cui all'art. 89 comma 1 lett.a), per i quali è previsto il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/08.

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	
<b>Rev. 00 Luglio 2012</b>	<b>MODALITA' D'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE</b>	<small>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</small>

## **CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI**


Preliminarmente alla individuazione e valutazione dei rischi derivanti da interferenze e all'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione, sono stati effettuati incontri con il responsabile del contratto al fine di reperire le informazioni necessarie per identificare le attività previste dal contratto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Le varie tipologie di prestazioni sono state scomposte in singoli servizi/adempimenti, come dettagliati nel capitolato d'appalto e per essi sono state raccolte informazioni.

Le informazioni reperite per ogni singolo servizio/adempimento, riguardano: gli specifici luoghi/aree di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la durata dei servizi; i veicoli, le macchine, gli apparati e strumentazioni anche informatiche utilizzati; la presenza contemporanea di personale della società committente e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Quindi sono stati effettuati dei sopralluoghi conoscitivi presso le aree interessate dall'effettuazione delle attività al fine di rilevare i fattori di rischio da interferenze eventualmente presenti.

Sulla base delle informazioni contenute nel capitolato di appalto e quelle raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi, sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze e adottate le relative misure di prevenzione e protezione, distinte per ogni attività.

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
<b>Rev. 00</b> <b>Luglio 2012</b>	<b>MODALITA' D'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE</b>	

## **COSTI DELLA SICUREZZA**

### **Premessa**

Quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento a due diversi tipi di costi, e precisamente a:

1) **Costi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri delle imprese appaltatrici**, per i quali resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007).

Pertanto, a seguito delle precisazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, tali costi:

- devono essere indicati dall'appaltatore, nell'offerta, in maniera congrua e analitica per singole voci e sono a suo carico;
- non possono essere oggetto di ribasso d'asta;
- il committente deve valutarne la congruità "anche in quei casi in cui non si proceda alla verifica delle offerte anomale".

2) **Costi relativi all'applicazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze** tra attività dell'appalto e attività del committente o di altri appaltatori o subappaltatori, per i quali, a seguito delle precisazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008


- devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi, tenendoli distinti dall'importo a base d'asta;
- non sono soggetti al ribasso;
- non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell'appaltante in caso di valutazione dell'anomalia dell'offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa Stazione Appaltante;
- se i DUVRI "dinamici" richiedono misure di sicurezza aggiuntive, il committente dovrà stimarne i costi e rimborsarli agli appaltatori; a tal fine il committente dovrà avere delle somme a disposizione per gli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza
- va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i quali non sono state rilevate interferenze.

### **Stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze**

La stima dei costi della sicurezza deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del DPR 222/2003 per gli appalti di lavori,

- a) gli apprestamenti (opere provvisoriale);
- b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	
<b>Rev. 00</b> <b>Luglio 2012</b>	<b>MODALITA' D'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE</b>	


- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per l'eliminazione o la riduzione del rischio individuato devono essere già previste nei POS/DVR delle ditte, tali misure non vengono conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.

Inoltre non vengono conteggiate le misure di prevenzione e protezione già previste nel DVR del committente (es. DPI già in possesso del personale che effettua attività di supervisione e controllo presso i cantieri).

E' peraltro evidente che il titolare della ditta, vista l'entità del contratto, con la sottoscrizione del presente D.U.V.R.I. si impegna a partecipare ad almeno una riunione annuale di coordinamento con i referenti dell'Istituto indicati nella tabella riportata a pagina 8. Di tale riunione sarà redatto un sintetico verbale scritto.


Potrebbe, infine, verificarsi in fase di elaborazione di DUVRI *dinamico* o in corso di esecuzione del contratto la necessità di modificare il DUVRI per mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, con una rideterminazione degli oneri della sicurezza per interferenze.

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	
<b>Rev. 00</b> <b>Luglio 2012</b>	<b>MODALITA' D'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE</b>	<small>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</small>

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state individuate le seguenti voci di spesa per apprestamenti, dispositivi e, in generale, misure di prevenzione e protezione, riferite alle attività che generano interferenza ed i soggetti destinatari del provvedimento:

<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b> (D. Lgs 81/08 allegato XV punto 4.1.)	<b>OGGETTO</b>	<b>Prezzo Euro</b>	<b>u.m.</b>	<b>Q.</b>	<b>Totale Euro</b>
	Riunioni di cooperazione ecoordinamento	50,00	n.	6	300,00
<b>TOTALE</b>					<b>300,00</b>

Potrebbe, infine, verificarsi in fase di elaborazione di DUVRI *dinamico* o in corso di esecuzione del contratto la necessità di modificare il DUVRI per mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, con una rideterminazione degli oneri della sicurezza per interferenze. A tal riguardo il committente dovrà predisporre tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere.


	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	
<b>Rev. 00 Luglio 2012</b>	<b>MODALITA' D'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE</b>	<small>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</small>

## **MODALITA' D'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE**

Il presente documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della società committente e degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, viene condiviso in sede di riunione congiunta con il responsabile del contratto da parte del committente e con i responsabili degli appaltatori/prestatori d'opera coinvolti. In tale sede questi ultimi si impegnano a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano.

Durante la riunione congiunta, inoltre, dovranno essere individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attività oggetto dell'appalto (committente, referente per l'esecuzione del contratto, SPP, appaltatore, e altri soggetti cooperanti), coloro che avranno il compito di vigilare e provvedere affinché tali misure siano correttamente applicate.




	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 <small>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</small>
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**


**SEDE POLO PRODUTTIVO SALARIO**

(D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	


## SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO

Impresa appaltatrice	
Sede legale	
Titolare della Ditta	
Rif. contratto d'appalto	
Responsabile dell'esecuzione del contratto Dirigente delegato IPZS	Dott. Carlo De Candia
Responsabile Servizi Tecnici	Ing. Andrea Lucenti
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Pietrantonio Pacella
Referente per l'edificio di :	
Referente dell'impresa appaltatrice	
Attività oggetto dell'appalto	<b>Servizio di vigilanza presso il Polo Produttivo Salario in Roma</b>
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti	Il servizio deve essere svolto in cooperazione con il personale della Guardia di Finanza, inoltre ci può essere la presenza di personale IPZS che effettua la supervisione ed il controllo.
Personale genericamente presente nei luoghi di azione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personale IPZS</li> <li>▪ Personale ditte appaltatrici, Prestatori d'opera e Visitatori esterni</li> <li>▪ Appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza</li> <li>▪ Dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Aziende/società terze</li> </ul>


	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI


1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art.6 L.123/07).
2. Individuare preventivamente i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
3. In caso di evacuazione attenersi alle procedure di emergenza e alle disposizioni degli addetti antincendio dell'IPZS.
4. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
5. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
7. Non avvicinarsi a macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
8. Prima di entrare in aree dove è in corso un'attività di manutenzione d'impianti/attrezzature, concordare con il Referente per l'esecuzione del contratto le modalità di effettuazione dell'attività.
9. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
10. Riporre le attrezzature di lavoro negli appositi armadietti metallici muniti di serratura
11. Rispettare le norme dell'Istituto per la raccolta differenziata dei rifiuti
12. La ditta appaltatrice partecipa alle riunioni di coordinamento. In tali riunioni potranno essere presentate integrazioni e/o soluzioni alternative per la riduzione dei rischi da interferenza e potrà essere redatto il "DUVRI *Dinamico*" che insieme al presente "DUVRI *Statico*" dovrà essere allegato al contratto di appalto.

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	


ATTIVITÀ'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>1) SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E LA PREVENZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE</b>	<b>Presenza di persone in transito:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni</li> <li>- Personale armato G.d.F.</li> <li>- Personale MEF/aziende terze</li> </ul> <b>Movimentazione di materiali ingombranti da parte di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori e prestatori d'opera</li> </ul> <b>Arrivo di persone malintenzionate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Investimenti</b></li> <li>- <b>Urti</b></li> <li>- <b>Scivolamenti</b></li> <li>- <b>Caduta materiali</b></li> <li>- <b>Urti</b></li> <li>- <b>Schiacciamenti</b></li> <li>- <b>Furti o rapine</b></li> <li>- <b>Attentati</b></li> <li>- <b>Spari accidentali</b></li> </ul>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi in fermata e in manovra</li> <li>- Durante le fasi di manovra dei camion avvisare il personale in transito di fare attenzione nel transito pedonale</li> <li>- Consentire l'accesso interno solo agli automezzi autorizzati con l'azionamento dei dissuasori a scomparsa</li> <li>- Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.)</li> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli</li> <li>- Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione</li> <li>- Il personale deve attenersi alle istruzioni ricevute ed alle procedure appositamente predisposte al riguardo dalla Funzione Security Aziendale</li> <li>- Il servizio deve essere svolto da guardie giurate munite di regolare porto d'armi in corso di validità</li> <li>- Il personale deve utilizzare le armi solo in caso di effettiva necessità e per azioni di difesa, nel rispetto delle disposizioni impartite dal vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).</li> <li>- <b>E' fatto divieto di entrare armati all'interno dei reparti ed uffici</b></li> </ul>

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

ATTIVITÀ'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>2) SERVIZIO DI PORTINERIA E DI RECEPTION</b>	<b>Presenza di persone in transito:</b> - personale IPZS - altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni	<b>-Investimenti</b> <b>-Urti</b> <b>-Scivolamenti</b>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> - Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.) - Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione - Fare attenzione al passaggio dei carrelli - Non accedere nei locali tecnici - Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 <b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</b>
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	


ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>3) SPOSTAMENTI A PIEDI NELLE AREE ESTERNE E INTERNE DELL'EDIFICIO E SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO</b>	<b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automezzi del personale IPZS</li> <li>- automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> <li>- automezzi dipendenti MEF/aziende terze</li> </ul> <b>Movimentazione di materiali ingombranti da parte di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- personale altri appaltatori e prestatori d'opera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti</li> <li>- Urti</li> <li>- Scivolamenti</li> <li>- Cadute</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caduta materiali</li> <li>- Urti</li> <li>- Schiacciamenti</li> </ul>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili</li> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi in fermata e in manovra</li> <li>- Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro rispettare il divieto di ingresso armati</li> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli</li> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi e/o i carrelli in fermata e in manovra</li> </ul>
<b>4) CONTROLLO DEI SISTEMI DI ALLARME ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE AREE ESTERNE, NEI LOCALI DI SERVIZIO, SUI TERRAZZI, ECC.</b>	<b>Presenza di altro personale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni</li> <li>- dipendenti MEF/aziende terze</li> </ul> <b>Presenza di impianti, macchine, attrezzature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Intralci</li> <li>-Urti</li> <li>-Scivolamenti</li> <li>-Elettrocuzione</li> <li>-Parti in movimento delle macchine</li> </ul>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.)</li> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli</li> <li>- Non avvicinarsi ad impianti in funzione e non accedere nei locali tecnici senza autorizzazione</li> <li>- Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione</li> </ul>

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Possibili interferenze</b>	<b>Evento/Danno</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>  <b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b>
<b>5) GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, E DI CONTROLLO ACCESSI; GESTIONE DELLE EMERGENZE IN GENERE.</b>	<b>Presenza di personale in genere</b>  <b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automezzi del personale IPZS</li> <li>- automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> <li>- dipendenti MEF/aziende terze</li> </ul> <b>Presenza di impianti, macchine, attrezzature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Investimenti</b></li> <li>- <b>Urti</b></li> <li>- <b>Incendio</b></li> <li>- <b>Infortunio</b></li> <li>- <b>Malore</b></li> <li>- <b>Situazione di emergenza</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il titolare della Ditta dovrà partecipare ad almeno una riunione di coordinamento annuale con i referenti dell'Istituto.</li> <li>- Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro rispettare il divieto di ingresso armati</li> <li>- Partecipare ad un apposito corso di formazione a carico dell'Istituto per la gestione dell'impianto di rilevazione incendi e segnalazione di allarme</li> <li>- Agevolare il deflusso verso i punti di raccolta prestabiliti in caso di evacuazione</li> <li>- Utilizzare l'impianto a raggi X "Gilardoni" rispettando le istruzioni impartite, per evitare indebite esposizioni a radiazioni</li> <li>- Tenere nelle portinerie una cassetta di pronto soccorso fornita dall'IPZS per eventuali necessità quando l'infermeria è chiusa</li> <li>- Nel caso di emergenza, attivare le procedure previste dal vigente Piano di Emergenza ed Evacuazione dei vari siti.</li> </ul>

LA DITTA APPALTATRICE

IL DIRIGENTE DELEGATO DAL COMMITTENTE


	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 <small>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</small>
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**


**SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28**

**(D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)**




	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

<b>SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO</b>	
<b>Impresa appaltatrice</b>	
<b>Sede legale</b>	
<b>Titolare della Ditta</b>	
<b>Rif. contratto d'appalto</b>	
<b>Responsabile dell'esecuzione del contratto Dirigente delegato IPZS</b>	Arch.Carola Giuseppetti
<b>Responsabile Servizi Tecnici</b>	
<b>Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	Ing. Alfonso Guerrieri
<b>Referente per l'IPZS</b>	Sig. Roberto Somasca
<b>Referente dell'impresa appaltatrice</b>	
<b>Attività oggetto dell'appalto</b>	<b>Servizio di vigilanza presso le sede IPZS di Via Marciana Marina 28</b>
<b>Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti</b>	Il servizio deve essere svolto in cooperazione con il personale IPZS che effettua la supervisione ed il controllo.
<b>Personale genericamente presente nei luoghi di azione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personale IPZS</li> <li>▪ Personale ditte appaltatrici, Prestatori d'opera e Visitatori esterni</li> </ul>


	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI


13. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art.6 L.123/07).
14. Individuare preventivamente i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
15. In caso di evacuazione attenersi alle procedure di emergenza e alle disposizioni degli addetti antincendio dell'IPZS.
16. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
17. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
18. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
19. Non avvicinarsi a macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
20. Prima di entrare in aree dove è in corso un'attività di manutenzione d'impianti/attrezzature, concordare con il Referente per l'esecuzione del contratto le modalità di effettuazione dell'attività.
21. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
22. Riporre le attrezzature di lavoro negli appositi armadietti metallici muniti di serratura
23. La ditta appaltatrice e le eventuali ditte subappaltatrici partecipano alle riunioni di coordinamento. In tali riunioni potranno essere presentate integrazioni e/o soluzioni alternative per la riduzione dei rischi da interferenza e potrà essere redatto il "DUVRI *Dinamico*" che insieme al presente "DUVRI *Statico*" dovrà essere allegato al contratto di appalto.

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	


ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>1) SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LA PROTEZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E LA PREVENZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE</b>	<p><b>Presenza di persone in transito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni</li> <li>- Personale del Gruppo Banco Popolare addetto allo sportello interno IPZS di via M.Marina 28</li> </ul> <p><b>Movimentazione di materiali ingombranti da parte di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori e prestatori d'opera</li> </ul> <p><b>Arrivo di persone malintenzionate</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti</li> <li>- Urti</li> <li>- Scivolamenti</li> <li>- Caduta materiali</li> <li>- Urti</li> <li>- Schiacciamenti</li> <li>- Furti o rapine</li> <li>- Attentati</li> <li>- Spari accidentali</li> </ul>	<p><b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi in fermata e in manovra</li> <li>- Durante le fasi di manovra dei camion avvisare il personale in transito di fare attenzione nel transito pedonale</li> <li>- Consentire l'accesso interno solo agli automezzi autorizzati con l'azionamento dei dissuasori a scomparsa</li> <li>- Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.)</li> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli</li> <li>- Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione</li> <li>- Il personale deve attenersi alle istruzioni ricevute ed alle procedure appositamente predisposte al riguardo dalla Funzione Security Aziendale</li> <li>- Il servizio deve essere svolto da guardie giurate munite di regolare porto d'armi in corso di validità</li> <li>- Il personale deve utilizzare le armi solo in caso di effettiva necessità e per azioni di difesa, nel rispetto delle disposizioni impartite dal vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).</li> </ul>

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

ATTIVITÀ'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>2) SERVIZIO DI PORTINERIA E DI RECEPTION</b>	<b>Presenza di persone in transito:</b> - personale IPZS - altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni	<b>-Investimenti</b> <b>-Urti</b> <b>-Scivolamenti</b>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> - Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.) - Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione - Fare attenzione al passaggio dei carrelli - Non accedere nei locali tecnici - Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	


ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>3) SPOSTAMENTI A PIEDI NELLE AREE ESTERNE E INTERNE DELL'EDIFICIO E SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO</b>	<b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automezzi del personale IPZS</li> <li>- automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> </ul> <b>Movimentazione di materiali ingombranti da parte di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- personale altri appaltatori e prestatori d'opera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti</li> <li>- Urti</li> <li>- Scivolamenti</li> <li>- Cadute</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caduta materiali</li> <li>- Urti</li> <li>- Schiacciamenti</li> </ul>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili</li> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi in fermata e in manovra</li> <li>- Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro rispettare il divieto di ingresso armati</li> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli</li> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi e/o i carrelli in fermata e in manovra</li> </ul>
<b>4) CONTROLLO DEI SISTEMI DI ALLARME ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE AREE ESTERNE, NEI LOCALI DI SERVIZIO, SUI TERRAZZI, ECC.</b>	<b>Presenza di altro personale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni</li> </ul> <b>Presenza di impianti, macchine, attrezzature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Intralci</li> <li>-Urti</li> <li>-Scivolamenti</li> <li>-Elettrocuzione</li> <li>-Parti in movimento delle macchine</li> </ul>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.)</li> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli</li> <li>- Non avvicinarsi ad impianti in funzione e non accedere nei locali tecnici senza autorizzazione</li> <li>- Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione</li> </ul>

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Possibili interferenze</b>	<b>Evento/Danno</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
<b>5) GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, E DI CONTROLLO ACCESSI; GESTIONE DELLE EMERGENZE IN GENERE.</b>	<p><b>Presenza di personale in genere</b></p> <p><b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automezzi del personale IPZS</li> <li>- automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> </ul> <p><b>Presenza di impianti, macchine, attrezzature</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti</li> <li>- Urti</li> <li>- Incendio</li> <li>- Infortunio</li> <li>- Malore</li> <li>- Situazione di emergenza</li> </ul>	<p><b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il titolare della Ditta dovrà partecipare ad almeno una riunione di coordinamento annuale con i referenti dell'Istituto.</li> <li>- Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro rispettare il divieto di ingresso armati</li> <li>- Partecipare ad un apposito corso di formazione a carico dell'Istituto per la gestione dell'impianto di rilevazione incendi e segnalazione di allarme</li> <li>- Agevolare il deflusso verso i punti di raccolta prestabiliti in caso di evacuazione</li> <li>- Utilizzare l'impianto a raggi X "Gilardoni" rispettando le istruzioni impartite, per evitare indebite esposizioni a radiazioni</li> <li>- Tenere nelle portinerie una cassetta di pronto soccorso fornita dall'IPZS per eventuali necessità quando l'infermeria è chiusa</li> <li>- Nel caso di emergenza, attivare le procedure previste dal vigente Piano di Emergenza ed Evacuazione.</li> </ul>

LA DITTA APPALTATRICE

IL DIRIGENTE DELEGATO DAL COMMITTENTE


	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 <small>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</small>
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

## **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

### **Sezione Zecca**

stab. Via **Gino Capponi** - edif. Via **La Farina** - edif. Via **Luigi Tosti** - stab. Via **Principe Umberto** - comprensorio di **Tor Sapienza**.


(D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

### SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO


Impresa appaltatrice	
Sede legale	
Titolare della Ditta	
Rif. contratto d'appalto	
Responsabile dell'esecuzione del contratto Dirigente delegato IPZS per la Sezione ZECCA	Ing. Angelo Rossi
Responsabile Servizi Tecnici Sezione ZECCA	Sig. Agostino Cacciotti
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Sezione ZECCA	Ing. Alfonso Guerrieri
Referente per la Sezione ZECCA	Sig. Luigi Rocchi
Referente dell'impresa appaltatrice	
Attività oggetto dell'appalto	<b>Servizio di vigilanza presso le sedi della Sezione ZECCA</b>
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti	Il servizio deve essere svolto in cooperazione con il personale della Guardia di Finanza, inoltre ci può essere la presenza di personale IPZS che effettua la supervisione ed il controllo.
Personale genericamente presente nei luoghi di azione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personale IPZS</li> <li>▪ Personale ditte appaltatrici, Prestatori d'opera e Visitatori esterni</li> </ul>




	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI


24. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art.6 L.123/07).
25. Individuare preventivamente i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
26. In caso di evacuazione attenersi alle procedure di emergenza e alle disposizioni degli addetti antincendio dell'IPZS.
27. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
28. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
29. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
30. Non avvicinarsi a macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
31. Prima di entrare in aree dove è in corso un'attività di manutenzione d'impianti/attrezzature, concordare con il Referente per l'esecuzione del contratto le modalità di effettuazione dell'attività.
32. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
33. Riporre le attrezzature di lavoro negli appositi armadietti metallici muniti di serratura
34. La ditta appaltatrice e le eventuali ditte subappaltatrici partecipano alle riunioni di coordinamento. In tali riunioni potranno essere presentate integrazioni e/o soluzioni alternative per la riduzione dei rischi da interferenza e potrà essere redatto il "DUVRI *Dinamico*" che insieme al presente "DUVRI *Statico*" dovrà essere allegato al contratto di appalto.

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	


ATTIVITÀ'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>1)</b> <b>SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROTEZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E LA PREVENZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE</b>	<b>Presenza di persone in transito:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni e clienti <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personale armato G.d.F.</li> </ul> </li> </ul> <b>Movimentazione di materiali ingombranti da parte di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori e prestatori d'opera</li> </ul> <b>Arrivo di persone malintenzionate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Investimenti</b></li> <li>- <b>Urti</b></li> <li>- <b>Scivolamenti</b></li>   <li>- <b>Caduta materiali</b></li> <li>- <b>Urti</b></li> <li>- <b>Schiacciamenti</b></li>   <li>- <b>Furti o rapine</b></li> <li>- <b>Attentati</b></li> <li>- <b>Spari accidentali</b></li> </ul>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi in fermata e in manovra</li> <li>- Durante le fasi di manovra dei camion avvisare il personale in transito di fare attenzione nel transito pedonale</li> <li>- Consentire l'accesso interno solo agli automezzi autorizzati con l'azionamento dei dissuasori a scomparsa</li> <li>- Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.)</li> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli</li> <li>- Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione</li> <li>- All'interno delle sedi della Sezione Zecca, depositare le armi negli appositi armadietti e chiuderle a chiave.</li> <li>- Il personale deve attenersi alle istruzioni ricevute ed alle procedure appositamente predisposte al riguardo dalla Funzione Security Aziendale</li> <li>- Il servizio deve essere svolto da guardie giurate munite di regolare porto d'armi in corso di validità</li> <li>- Il personale deve utilizzare le armi solo in caso di effettiva necessità e per azioni di difesa, nel rispetto delle disposizioni impartite dal vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).</li> </ul>

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	


ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>2)</b> - SERVIZIO DI PORTINERIA E DI VIGILANZA NON ARMATA. - RICEZIONE DI POSTA E PACCHI CON RELATIVO CONTROLLO. - CONSEGNA DEI BADGE AI VISITATORI ESTERNI. GESTIONE DELLE CHIAVI.	<b>Presenza di persone in transito:</b> - personale IPZS - altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni, clienti  <b>Consegna di eventuali pacchi sospetti</b>	- <b>Investimenti</b> - <b>Urti</b> - <b>Scivolamenti</b>  - <b>Deflagrazioni</b> - <b>Ustioni</b>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> - Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.) - Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione - Fare attenzione al passaggio dei carrelli elettrici - Non accedere nei locali tecnici - Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione  - Per la verifica delle buste e dei pacchi in arrivo attenersi scrupolosamente alle procedure impartite dalla Security Aziendale.
<b>3)</b> CONTROLLO IN USCITA DAL BLOCCO VALORI CON METALDETECTOR PER LE PERSONE E CON RAGGI X (GILARDONI) PER GLI OGGETTI.	<b>Presenza di persone in transito:</b> - personale IPZS - altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni, clienti	- <b>Intralci</b> - <b>Urti</b> - <b>contusioni</b> - <b>Elettrocuzione</b> - <b>Parti in movimento delle macchine</b>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> - Sottoporre a controllo con metal detector tutte le persone e gli oggetti in uscita dal blocco valori come da apposita procedura della Security Aziendale - In caso di necessità effettuare visite di controllo nell'apposito locale dedicato, nel rispetto della privacy e della dignità delle persone in transito. - Attenersi alle procedure ed alle disposizioni impartite dalla Security Aziendale.

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	


ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>4)</b> <b>SPOSTAMENTI A PIEDI NELLE AREE ESTERNE E INTERNE DELL'EDIFICIO E SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO. APERTURA/CHIUSURA PORTE ALLARMATE INSIEME ALLA G.DI FINANZA.</b>	<b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automezzi del personale IPZS</li> <li>- automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> </ul> <b>Movimentazione di materiali ingombranti da parte di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- personale altri appaltatori e prestatori d'opera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Investimenti</b></li> <li>- <b>Urti</b></li> <li>- <b>Scivolamenti</b></li> <li>- <b>Cadute</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Caduta materiali</b></li> <li>- <b>Urti</b></li> <li>- <b>Schiacciamenti</b></li> </ul>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili</li> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi in fermata e in manovra</li> <li>- Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro rispettare il divieto di ingresso armati</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli</li> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi e/o i carrelli in fermata e in manovra</li> </ul>
<b>5)</b> <b>CONTROLLO DEI SISTEMI DI ALLARME ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE AREE ESTERNE, NEI LOCALI DI SERVIZIO, SUI TERRAZZI, ECC.</b>	<b>Presenza di altro personale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni</li> </ul> <b>Presenza di impianti, macchine, attrezzature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Intralci</b></li> <li>- <b>Urti</b></li> <li>- <b>Scivolamenti</b></li> <li>- <b>Elettrocuzione</b></li> <li>- <b>Parti in movimento delle macchine</b></li> </ul>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.)</li> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli</li> <li>- Non avvicinarsi ad impianti in funzione e non accedere nei locali tecnici senza autorizzazione</li> <li>- Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione</li> </ul>

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	


ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>6)</b> <b>- GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, E DI CONTROLLO ACCESSI; GESTIONE DELLE EMERGENZE IN GENERE.</b> <b>- GESTIONE KEY-SAFE</b> <b>- USO PASSEPARTOUT PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA NEGLI UFFICI.</b>	<b>Presenza di personale in genere</b>  <b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automezzi del personale IPZS</li> <li>- automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> </ul> <b>Presenza di impianti, macchine, attrezzature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti</li> <li>- Urti</li> <li>- Incendio</li> <li>- Infortunio</li> <li>- Malore</li> </ul> <b>Situazione di emergenza</b>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il titolare della Ditta dovrà partecipare ad almeno una riunione di coordinamento annuale con i referenti dell'Istituto.</li> <li>- Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro rispettare il divieto di ingresso armati</li> <li>- Partecipare ad un apposito corso di formazione a carico dell'Istituto per la gestione dell'impianto di rilevazione incendi e segnalazione di allarme</li> <li>- Agevolare il deflusso verso i punti di raccolta prestabiliti in caso di evacuazione</li> <li>- Utilizzare l'impianto a raggi X "Gilardoni" rispettando le istruzioni impartite, per evitare indebite esposizioni a radiazioni</li> <li>- Tenere nelle portinerie una cassetta di pronto soccorso fornita dall'IPZS per eventuali necessità quando l'infermeria è chiusa</li> <li>- Nel caso di emergenza, attivare le procedure previste dal vigente Piano di Emergenza ed Evacuazione dei vari siti: in particolare aprire i tornelli e la bussola del magazzino prodotti finiti per consentire il deflusso delle persone.</li> </ul>

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>7)</b> <b>NELLO</b> <b>STABILIMENTO DI</b> <b>GINO CAPPONI</b> <b>ASSISTENZA INSIEME</b> <b>ALLA G. DI FINANZA</b> <b>ALLA VERIFICA DEI</b> <b>SACCHI</b> <b>DELL'IMMONDIZIA,</b> <b>DEL TRAVASO DEI</b> <b>TRUCIOLI E DEI</b> <b>MATERIALI DA</b> <b>ROTTAMARE.</b>	<b>Presenza di personale in genere</b>  <b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automezzi del personale IPZS</li> <li>- automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> <li>- carrelli elettrici in movimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intralci</li> <li>- Urti</li> <li>- Tagli</li> <li>- Contusioni</li> <li>- Scivolamenti</li> <li>- Investimenti</li> <li>- Elettrocuzione</li> <li><b>Parti in movimento delle macchine</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenersi alle procedure ed alle disposizioni impartite dalla Security Aziendale</li> <li>- Durante le operazioni di verifica dei secchi dell'immondizia, fare particolare attenzione al transito di carrelli elettrici per lo spostamento dei materiali</li> <li>- In caso di verifica manuale dei trucioli di metallo, utilizzare idonei guanti di protezione.</li> </ul>

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>8)</b> <b>VIGILANZA NELLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO VALORI SU STRADA</b>	<b>Presenza di persone in transito:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni</li> <li>- Personale armato G.d.F.</li> <li>- Personale MEF/aziende terze</li> </ul> <b>Movimentazione di materiali ingombranti da parte di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori e prestatori d'opera</li> </ul> <b>Arrivo di persone malintenzionate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ribaltamento del carico</b></li> <li>- <b>Furti o rapine</b></li> <li>- <b>Attentati</b></li> <li>- <b>Spari accidentali</b></li> <li>- <b>Investimenti</b></li> <li>- <b>Urti</b></li> <li>- <b>Scivolamenti</b></li> <li>- <b>Caduta materiali</b></li> <li>- <b>Urti</b></li> <li>- <b>Schiacciamenti</b></li> </ul>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi in fermata e in manovra</li> <li>- Durante le fasi di manovra dei camion avvisare il personale in transito di fare attenzione nel transito pedonale</li> <li>- Consentire l'accesso interno solo agli automezzi autorizzati con l'azionamento dei dissuasori a scomparsa</li> <li>- Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.)</li> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli elevatori</li> <li>- Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione</li> <li>- Il personale deve attenersi alle istruzioni ricevute ed alle procedure appositamente predisposte al riguardo dalla Funzione Security Aziendale</li> <li>- Il servizio deve essere svolto da guardie giurate munite di regolare porto d'armi in corso di validità.</li> </ul>


	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>9)</b> <b>ASSISTENZA</b> <b>DURANTE LE VISITE</b> <b>PRESSO GLI EDIFICI</b> <b>CHIUSI DI VIA LA</b> <b>FARINA E VIA LUIGI</b> <b>TOSTI.</b>	-Parti instabili dell'edificio: intonaci, controsoffitti, pareti, porte, pavimenti ecc... -Condizioni igieniche precarie all'interno degli edifici	<b>- Urti</b> <b>- Contusioni</b> <b>- Tagli</b> <b>- Cadute</b>	Comunicare alla portineria di Via Gino Capponi 49 ogni ingresso negli edifici in questione e, viste le condizioni generali degli edifici, si raccomanda di non andare mai da soli. In caso di necessità utilizzare scarpe di sicurezza con suola antiperforamento, caschi di protezione per la testa e guanti antitaglio.

LA DITTA APPALTATRICE

IL DIRIGENTE DELEGATO DAL COMMITTENTE




	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	


## **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

**SEDE DI VIA SALARIA 1027**

**(D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)**


	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 <b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</b>
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

<b>SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO</b>	
Impresa appaltatrice	
Sede legale	
Titolare della Ditta	
Rif. contratto d'appalto	
Responsabile dell'esecuzione del contratto Dirigente delegato IPZS	Dott. Franco Rosati
Responsabile Servizi Tecnici	
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Alfonso Guerrieri
Referente per l'IPZS	
Referente dell'impresa appaltatrice	
Attività oggetto dell'appalto	Servizio di vigilanza presso la sede IPZS di via Salaria 1027
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti	Il servizio deve essere svolto in cooperazione con il personale IPZS che effettua la supervisione ed il controllo.
Personale genericamente presente nei luoghi di azione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personale IPZS</li> <li>▪ Personale ditte appaltatrici, Prestatori d'opera e Visitatori esterni</li> </ul>


	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI


35. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art.6 L.123/07).
36. Individuare preventivamente i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
37. In caso di evacuazione attenersi alle procedure di emergenza e alle disposizioni degli addetti antincendio dell'IPZS.
38. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
39. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
40. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
41. Non avvicinarsi a macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
42. Prima di entrare in aree dove è in corso un'attività di manutenzione d'impianti/attrezzature, concordare con il Referente per l'esecuzione del contratto le modalità di effettuazione dell'attività.
43. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
44. Riporre le attrezzature di lavoro negli appositi armadietti metallici muniti di serratura
45. La ditta appaltatrice e le eventuali ditte subappaltatrici partecipano alle riunioni di coordinamento. In tali riunioni potranno essere presentate integrazioni e/o soluzioni alternative per la riduzione dei rischi da interferenza e potrà essere redatto il "DUVRI *Dinamico*" che insieme al presente "DUVRI *Statico*" dovrà essere allegato al contratto di appalto.

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	


ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>1) SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LA PROTEZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E LA PREVENZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE</b>	<p><b>Presenza di persone in transito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni</li> </ul> <p><b>Movimentazione di materiali ingombranti da parte di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori e prestatori d'opera</li> </ul> <p><b>Arrivo di persone malintenzionate</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti</li> <li>- Urti</li> <li>- Scivolamenti</li> <li>- Caduta materiali</li> <li>- Urti</li> <li>- Schiacciamenti</li> <li>- Furti o rapine</li> <li>- Attentati</li> <li>- Spari accidentali</li> </ul>	<p><b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi in fermata e in manovra</li> <li>- Durante le fasi di manovra dei camion avvisare il personale in transito di fare attenzione nel transito pedonale</li> <li>- Consentire l'accesso interno solo agli automezzi autorizzati con l'azionamento dei dissuasori a scomparsa</li> <li>- Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.)</li> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli</li> <li>- Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione</li> <li>- Il personale deve attenersi alle istruzioni ricevute ed alle procedure appositamente predisposte al riguardo dalla Funzione Security Aziendale</li> <li>- Il servizio deve essere svolto da guardie giurate munite di regolare porto d'armi in corso di validità</li> <li>- Il personale deve utilizzare le armi solo in caso di effettiva necessità e per azioni di difesa, nel rispetto delle disposizioni impartite dal vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).</li> </ul>

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

ATTIVITÀ'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>2) SERVIZIO DI PORTINERIA E DI RECEPTION</b>	<b>Presenza di persone in transito:</b> - personale IPZS - altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni	<b>-Investimenti</b> <b>-Urti</b> <b>-Scivolamenti</b>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> - Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.) - Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione - Fare attenzione al passaggio dei carrelli - Non accedere nei locali tecnici - Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
<b>3) SPOSTAMENTI A PIEDI NELLE AREE ESTERNE E INTERNE DELL'EDIFICIO E SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO</b>	<b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automezzi del personale IPZS</li> <li>- automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> </ul> <b>Movimentazione di materiali ingombranti da parte di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- personale altri appaltatori e prestatori d'opera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti</li> <li>- Urti</li> <li>- Scivolamenti</li> <li>- Cadute</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caduta materiali</li> <li>- Urti</li> <li>- Schiacciamenti</li> </ul>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili</li> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi in fermata e in manovra</li> <li>- Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro rispettare il divieto di ingresso armati</li> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli</li> <li>- Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi e/o i carrelli in fermata e in manovra</li> </ul>
<b>4) CONTROLLO DEI SISTEMI DI ALLARME ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE AREE ESTERNE, NEI LOCALI DI SERVIZIO, SUI TERRAZZI, ECC.</b>	<b>Presenza di altro personale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personale IPZS</li> <li>- altri appaltatori/prestatori d'opera/visitatori esterni</li> </ul> <b>Presenza di impianti, macchine, attrezzature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Intralci</li> <li>-Urti</li> <li>-Scivolamenti</li> <li>-Elettrocuzione</li> <li>-Parti in movimento delle macchine</li> </ul>	<b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestare attenzione ai segnali audio-visivi presenti (cicalini dei carrelli, sirene, etc.)</li> <li>- Non avvicinarsi a macchinari e attrezzature in funzione</li> <li>- Fare attenzione al passaggio dei carrelli</li> <li>- Non avvicinarsi ad impianti in funzione e non accedere nei locali tecnici senza autorizzazione</li> <li>- Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le indicazioni fornite al corso di formazione</li> </ul>

	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</b>	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 Luglio 2012	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	

<b>ATTIVITA'</b>	<b>Possibili interferenze</b>	<b>Evento/Danno</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
<b>5) GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, E DI CONTROLLO ACCESSI; GESTIONE DELLE EMERGENZE IN GENERE.</b>	<p><b>Presenza di personale in genere</b></p> <p><b>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automezzi del personale IPZS</li> <li>- automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> </ul> <p><b>Presenza di impianti, macchine, attrezzature</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti</li> <li>- Urti</li> <li>- Incendio</li> <li>- Infortunio</li> <li>- Malore</li> <li>- Situazione di emergenza</li> </ul>	<p><b>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il titolare della Ditta dovrà partecipare ad almeno una riunione di coordinamento annuale con i referenti dell'Istituto.</li> <li>- Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro rispettare il divieto di ingresso armati</li> <li>- Partecipare ad un apposito corso di formazione a carico dell'Istituto per la gestione dell'impianto di rilevazione incendi e segnalazione di allarme</li> <li>- Agevolare il deflusso verso i punti di raccolta prestabiliti in caso di evacuazione</li> <li>- Utilizzare l'impianto a raggi X "Gilardoni" rispettando le istruzioni impartite, per evitare indebite esposizioni a radiazioni</li> <li>- Tenere nelle portinerie una cassetta di pronto soccorso fornita dall'IPZS per eventuali necessità quando l'infermeria è chiusa</li> <li>- Nel caso di emergenza, attivare le procedure previste dal vigente Piano di Emergenza ed Evacuazione.</li> </ul>

LA DITTA APPALTATRICE

IL DIRIGENTE DELEGATO DAL COMMITTENTE