




	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. DIREZIONI CENTRALI SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	 <small>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</small>
Rev. 00 2013	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	


DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE **(D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)**

	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. DIREZIONI CENTRALI SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	 <small>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</small>
Rev. 00 2013	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

SCHEMA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO	
Impresa appaltatrice/prestatore d'opera (ragione sociale)	
Sede legale	
Titolare della Ditta	
Rif. Contratto d'appalto	
Durata del contratto	Dal al
Dirigente delegato dal Committente	Ing. Ghisa Giuseppe
Referente per l'esecuzione del contratto	-----
Responsabile S.P.P.	Ing. Alfonso Guerrieri
Referente dell'impresa appaltatrice	
Attività oggetto dell'appalto	Contratto di appalto per affidamento Servizio di Ristorazione - Sede di via Marciana Marina 28
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti	In tutte le attività ci può essere la presenza di personale IPZS che effettua la supervisione e il controllo.

	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. DIREZIONI CENTRALI SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 2013	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

<u>ATTIVITA'</u>	<u>POSSIBILI INTERFERENZE</u>	<u>EVENTO/DANNO</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</u>
1) MANOVRE DEGLI AUTOMEZZI NELL'AREA ANTISTANTE INGRESSO DELLA SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: -automezzi del personale IPZS -automezzi di altri appaltatori/ terzi	Impatti tra automezzi - Urti - Schiacciamenti - Contusioni – - Lesioni	MISURE ORGANIZZATIVE La via di transito dei pedoni e dei carrelli è evidenziata da apposita segnaletica MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - Procedere a passo d'uomo e rispettare la segnaletica - Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson. - Camminare sul marciapiede o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili Non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi in fermata e in manovra
2) CARICO/SCARICO CONTENITORI ALIMENTI E BEVANDE DAGLI AUTOMEZZI (utilizzo di bravette, carrelli o transpallet manuali)	Presenza di personale che movimentati materiali ingombranti Personale IPZS/altri appaltatori	Caduta materiali - Urti - Schiacciamenti	
3) SPOSTAMENTI A PIEDI NEL CORTILE PER RAGGIUNGERE L'ENTRATA		Investimenti - Urti Schiacciamenti Lesioni	
			Continua..

	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. DIREZIONI CENTRALI SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 2013	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

<u>ATTIVITA'</u>	<u>POSSIBILI INTERFERENZE</u>	<u>EVENTO/DANNO</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</u>
4) MOVIMENTAZIONE DI CONTENITORI PER ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA SEDE (utilizzo di carrelli manuali)	Presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività - personale IPZS - altri appaltatori prestatori d'opera/terzi Mezzi e veicoli in circolazione e manovra	Intralci - Urti - Cadute Caduta di oggetti - Traumi - Contusioni -Lesioni Black out - Incidenti - Disagi - Panico Incidenti tra mezzi - Investimenti	- In caso di preallarme o allarme evacuazione il personale deve sospendere la distribuzione e seguire le disposizioni degli addetti alle squadre di emergenze. - Il personale impegnato in tale attività deve essere informato sulle procedure del piano di emergenza ed evacuazione IPZS. - Non lasciare i locali adibiti alla distribuzione con apparecchiature a resistenza sotto tensione. - Assicurarsi che, durante la chiusura del punto ristoro, gli elettrodomestici utilizzati per il riscaldamento delle pietanze siano scollegati dalla corrente elettrica. MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE IPZS/TERZI Non occupare o intralciare i punti di raccolta per le emergenze
5) Distribuzione alimenti (utilizzo di cuffia per capelli, guanti monouso, rispetto norme igienico - sanitarie)			

Roma, Dicembre 2013

Il Dirigente delegato dal committente

Per accettazione:

Il Datore di lavoro dell'Impresa appaltatrice



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

ISTITUTO POLIGRAFICO e ZECCA dello STATO S.p.A.
SEDE DI
VIA MARCIANA MARINA 28


**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE**

(art. 26, comma 3 D.Lgs 81/08)

Revisione	2013


Aggiornamento	Dicembre 2013

N. contratto d'appalto/opera	-----
Attività oggetto del contratto d'appalto/opera:	Contratto di appalto per affidamento Servizio di Ristorazione - Sede di via Marciana Marina 28
Appaltatore/prestatore d'opera:	
Altri appaltatori/prestatori d'opera cooperanti:	Subappaltatori/fornitori: -

	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. DIREZIONI CENTRALI SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	 <small>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</small>
Rev. 00 2013	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

INDICE


<u>INTRODUZIONE</u>	pag. 3
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI.....	pag. 4
CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI.....	pag. 5
COSTI DELLA SICUREZZA	pag. 6
MODALITA D'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE.....	pag. 9
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.Lgs 81/2008 art.26, comma 3)	

	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. DIREZIONI CENTRALI SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	 <small>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</small>
Rev. 00 2013	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

INTRODUZIONE

Il D. Lgs 81/08, decreto attuativo dell'art. 1 comma 1 della L. 123/07, prevede, come già introdotto dall'art. 3 della L. 123/07 oggi abrogato, l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI)** che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.


Finora era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d'appalto e d'opera il datore di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività/prestazioni. Tale disposizione viene ora integrata con l'obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera. Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 per i datori di lavoro e per i quali è previsto il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/08.

	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. DIREZIONI CENTRALI SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 2013	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

MISURE COMPORTAMENTALI GENERALI

1. L'accesso all'interno dello Stabilimento è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione rilasciata dal servizio di vigilanza della portineria centrale
2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art.6 L.123/07).
3. Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure dell'azienda committente.
5. Indossare i D. di P. I. ove siano prescritti avendo cura inoltre d'impiegare le attrezzature collettive nelle condizioni di sicurezza previste.
6. Il Referente della ditta appaltatrice deve verificare alla presenza del Referente del contratto, l'uso dei dispositivi collettivi, eventualmente riconosciuti dal presente documento.
7. Non ingombrare le vie di fuga e non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
8. E' obbligatorio osservare le disposizioni dettate e segnalate sull'uso degli ascensori per il trasporto di materiale e persone.
9. Prima di effettuare un intervento in aree dove è in corso un'attività di manutenzione d'impianti/attrezzature, concordare con il referente per l'esecuzione del contratto le modalità di effettuazione.
10. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
11. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
12. Riporre le attrezzature di lavoro nei locali affidati dall'IPZS, qualora messi a disposizione.
13. I lavori sotto tensione, qualora non fosse possibile escluderli, dovranno essere svolti solo da personale autorizzato.
14. Rispettare le disposizioni e procedure aziendali riferite al corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.
15. E' vietato utilizzare attrezzature (scale, transpallet, ecc.) ed altri utensili dell'IPZS, se non formalmente autorizzati dal Referente dell'esecuzione del contratto, e comunque solo dopo aver verificato lo stato di efficienza conservazione e rispondenza alle condizioni di sicurezza.
16. In caso sia necessario delimitare l'area di intervento mediante opere provvisorie o altri sistemi, lasciare lo spazio necessario per il transito delle persone e dei mezzi e non ostruire le vie di fuga presenti, realizzando apparati che garantiscono la protezione del personale presente. Qualora ciò non fosse possibile, coordinarsi con il Referente per l'esecuzione del contratto per individuare percorsi o aree alternative.
17. Osservare la segnaletica di Stabilimento attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate.

	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. DIREZIONI CENTRALI SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 2013	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

Preliminarmente alla individuazione e valutazione dei rischi derivanti da interferenze e all'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione, sono stati effettuati incontri con il responsabile del contratto al fine di reperire le informazioni necessarie per identificare le attività previste dal contratto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.


Ciascuna attività è stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna fase sono state raccolte le informazioni mediante una scheda appositamente predisposta, che si riporta in allegato.

Le informazioni reperite per ogni singola fase, riguardano: gli specifici luoghi/aree di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la durata delle lavorazioni; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali utilizzati; la presenza contemporanea di personale della società committente e/o di altre imprese appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Quindi sono stati effettuati dei sopralluoghi conoscitivi presso le aree interessate dall'effettuazione delle attività al fine di rilevare i fattori di rischio da interferenze eventualmente presenti.

Sulla base delle informazioni contenute nel capitolato di appalto e quelle raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi, sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze e adottate le relative misure di prevenzione e protezione, distinte per ogni fase di attività.

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) viene elaborato secondo quanto disposto dal D.L. 81/2008 art. 26 comma 3.

	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. DIREZIONI CENTRALI SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 2013	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

COSTI DELLA SICUREZZA

Premessa

Quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento a due diversi tipi di costi, e precisamente a:


1) **Costi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri delle imprese appaltatrici**, per i quali resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007).

Pertanto, a seguito delle precisazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, tali costi:

- devono essere indicati dall'appaltatore, nell'offerta, in maniera congrua e analitica per singole voci e sono a suo carico;
- non possono essere oggetto di ribasso d'asta;
- il committente deve valutarne la congruità "anche in quei casi in cui non si proceda alla verifica delle offerte anomale".

2) **Costi relativi all'applicazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze** tra attività dell'appalto e attività del committente o di altri appaltatori o subappaltatori, i quali, a seguito delle precisazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008:

- devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi, tenendoli distinti dall'importo a base d'asta;
- non sono soggetti al ribasso;
- non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell'appaltante in caso di valutazione dell'anomalia dell'offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa Stazione Appaltante;
- se i DUVRI "dinamici" richiedono misure di sicurezza aggiuntive, il committente dovrà stimarne i costi e rimborsarli agli appaltatori; a tal fine il committente dovrà avere delle somme a disposizione per gli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza
- va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i quali non sono state rilevate interferenze.

	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. DIREZIONI CENTRALI SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 2013	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

Stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze


La stima dei costi della sicurezza deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto nel D. Lgs 81/08 - allegato XV punto 4.1 per gli appalti di lavori:

- a) gli apprestamenti (opere provvisori);
- b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per l'eliminazione o la riduzione del rischio individuato siano già previste nei POS/DVR delle ditte, tali misure non verranno conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.

Inoltre non verranno conteggiate le misure di prevenzione e protezione già previste nel DVR del committente (es. DPI già in possesso del personale che effettua attività di supervisione e controllo presso i cantieri).


	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. DIREZIONI CENTRALI SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Rev. 00 2013	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state individuate le seguenti voci di spesa per apprestamenti, dispositivi e, in generale, misure di prevenzione e protezione, riferite alle attività che generano interferenza ed i soggetti destinatari del provvedimento:

COSTI DELLA SICUREZZA (D. Lgs 81/08 allegato XV punto 4.1.)	OGGETTO	Prezzo Euro	u. m .	Q.	Totale Euro
Apprestamenti	Delimitazione di zone di lavoro. Nastro segnaletico in polietilene a fasce bianco/rosse, rotoli da mt. 200.				
	Colonnine bicolori in pvc realizzate per sostenere catenelle di delimitazione o <u>nastro bicolore</u>				
	Base in moplen per sostenere le colonnine				
Riunioni di cooperazione e coordinamento					
DP collettivi	S 02.07 - Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con spessore di 0,5mm. Dimensioni mm.350x125.				
	S 02.02 - Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni 200x400. Realizzati in alluminio dello spessore di 1,5 mm. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.				
TOTALE					0,00

Nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto la ditta appaltatrice è tenuta, in qualità di appaltatore-committente, a corrispondere gli oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al subappaltatore. Il committente è tenuto a verificare che tali somme vengano effettivamente corrisposte (attraverso la sottoscrizione di una "dichiarazione congiunta" da parte delle ditte).

Potrebbe, infine, verificarsi in fase di elaborazione di DUVRI *dinamico* o in corso di esecuzione del contratto la necessità di modificare il DUVRI per mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, con una rideterminazione degli oneri della sicurezza per interferenze. A tal riguardo il committente dovrà predisporre tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere.


	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. DIREZIONI CENTRALI SEDE DI VIA MARCIANA MARINA 28	 <small>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</small>
Rev. 00 2013	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

MODALITÀ D'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE
--

Il presente documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della società committente e degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, viene condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile dell'esecuzione del contratto da parte del committente e con i responsabili degli appaltatori/prestatori d'opera coinvolti. In tale sede questi ultimi si impegnano a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai lavoratori delle ditte che rappresentano.

Durante la riunione congiunta, inoltre, dovranno essere individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attività oggetto dell'appalto (committente, appaltatore e altri soggetti cooperanti), coloro che avranno il compito di vigilare e provvedere affinché tali misure siano correttamente applicate.

ALLEGATO F

		<p align="center">ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. POLO PRODUTTIVO SALARIO ROMA</p>	
		<p align="center">DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</p>	
		 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO			
Impresa appaltatrice/prestatore d'opera (ragione sociale)			
Sede legale			
Titolare della Ditta			
Rif. contratto d'appalto			
Durata del contratto			
Responsabile dell'esecuzione del contratto		Ing. Giuseppe Ghisa	
Referente per l'esecuzione del contratto (Preposto alla sorveglianza)		Dott. Massimo Mattei	
Responsabile del Servizio di Pre.v.ne e Prot.ne		Ing. Pietrantonio Pacella	
Referente dell'impresa appaltatrice			
Attività oggetto dell'appalto		Servizio di ristorazione aziendale presso le sedi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. siti di Via Salaria, 691 e 712 in Roma	
Attività che comportano cooperazione e soggetti coinvolti		Attività per il carico e lo scarico dei contenitori degli alimenti e delle bevande per la ristorazione. In tutte le attività ci può essere la presenza di personale IPZS che effettua la supervisione ed il controllo.	
Personale genericamente presente nei luoghi di azione		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personale ditte appaltatrici e Prestatori d'opera. ▪ Personale IPZS. 	

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
POLO PRODUTTIVO SALARIO
ROMA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE



MINISTERO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

1. L'accesso all'interno dello Stabilimento è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio di Vigilanza dalle portinerie preposte.
2. Esportare la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art.6 L.123/07).
3. Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure dell'azienda committente.
5. E' obbligatorio indossare i D. P. L. ove siano prescritti, avendo cura inoltre d'impiegare i D. P. C. per garantire le migliori condizioni di sicurezza previste.
6. Il Referente della ditta appaltatrice deve verificare alla presenza del Referente del contratto, l'uso dei dispositivi collettivi, eventualmente riconosciuti dal presente documento.
7. Non ingombrare le vie di fuga e non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
8. Prima di effettuare un intervento in aree dove è in corso un'attività di manutenzione d'impianti/attrezzature, concordare con il referente per l'esecuzione del contratto le modalità di effettuazione.
9. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
10. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
11. Riportare le attrezzature di lavoro nei locali affidati dall'IPZS, qualora messi a disposizione.
12. I lavori sotto tensione, qualora non fosse possibile escluderli, dovranno essere svolti solo da personale autorizzato.
13. Rispettare le disposizioni e procedure aziendali riferite al corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.
14. E' vietato utilizzare attrezzature (scale, transpallet, ecc.) ed altri utensili dell'IPZS, se non formalmente autorizzati dal Referente dell'esecuzione del contratto, e comunque solo dopo aver verificato lo stato di efficienza conservazione e rispondenza alle condizioni di sicurezza.
15. In caso sia necessario delimitare l'area di intervento mediante opere provvisorie o altri sistemi, lasciare lo spazio necessario per il transito delle persone e dei mezzi e non ostruire le vie di fuga presenti, realizzando apparati che garantiscano la protezione del personale presente. Qualora ciò non fosse possibile, coordinarsi con il Referente per l'esecuzione del contratto per individuare percorsi o aree alternative.
16. Osservare la segnaletica di Stabilimento attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
POLO PRODUTTIVO SALARIO
ROMA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE



ATTIVITA	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
1) CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI NELLE AREE ESTERNE DELLE SEDI DI VIA SALARIA 691 E 712 E MANOVRE DEGLI AUTOMEZZI NELL'AREA ANTISTANTE INGRESSO	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi del personale IPZS; - automezzi di altri appaltatori/terzi	Impatti tra automezzi: -urti, schiacciamenti, contusioni, lesioni, investimenti	<p style="text-align: center;">MISURE ORGANIZZATIVE</p> <p>La via di transito dei pedoni e dei carrelli è evidenziata da apposita segnaletica</p> <p style="text-align: center;">MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedere a passo d'uomo e rispettare la segnaletica; - impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti; - in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; - in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson; - camminare sul marciapiede o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili; - non sostare nelle aree di parcheggio e in particolare dietro gli automezzi in fermata e in manovra;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
POLO PRODUTTIVO SALARIO
ROMA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE



ATTIVITA	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
2) CARICO/SCARICO CONTENITORI ALIMENTI E BEVANDE DAGLI AUTOMEZZI (utilizzo di carrelli o transpallet manuali)	Presenza di personale che movimentati ingombranti Personale IPZS/ altri appaltatori	Caduta materiali: - urti, schiacciamenti	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di preallarme o allarme evacuazione il personale deve sospendere la distribuzione ed seguire le disposizione degli addetti alle squadre di emergenza; - il personale della ditta impegnato in tale attività deve essere informato sulle procedure del piano di emergenza ed evacuazione IPZS; - non lasciare i locali adibiti alla distribuzione con apparecchiature a resistenza sotto tensione; - assicurarsi che il forno scaldavivande dopo la distribuzione sia riposto in luogo inaccessibile al personale IPZS.
3) SPOSTAMENTI A PIEDI NEL CORTILE PER RAGGIUNGERE L'ENTRATA	Presenza di altri autoveicoli e personale IPZS e esterno	Investimenti: - urti, schiacciamenti, lesioni	<p style="text-align: center;">MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE IPZS/TERZI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non occupare o intralciare i punti di raccolta per le emergenze. - Usare le norme usuali di prudenza nella guida

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
POLO PRODUTTIVO SALARIO
ROMA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE




ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili interferenze	Evento/Danno	
4) MOVIMENTAZIONE CONTENITORI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA SEDE (utilizzo di carrelli manuali)	Presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività - personale IPZS - altri appaltatori - prestatori d'opera/terzi Mezzi e veicoli in circolazione e manovra	Intalci: - urti, cadute Caduta di oggetti: - traumi, contusioni, lesioni Black out: - incidenti, disagi, panico Incidenti tra mezzi: - investimenti Sversamento di liquidi	- ASSICURARE LA STABILITÀ DEL CARICO (BOTTIGLIE, CONTENITORI VARI, ECC.) SUI CARRELLI - IN CASO DI SVERSAMENTO DI LIQUIDI PROVVEDERE ALLA PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN MODO DA EVITARE SCIIVOGLAMENTI - MANTENERE I LOCALI CONCESSI IN USO IN ORDINE E PULITI, PROVVEDENDO ALLO SMALTIMENTO QUOTIDIANO DEI RIFIUTI

Roma,

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto

Responsabile del S. P. P.

.....

	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. POLO PRODUTTIVO SALARIO ROMA		 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE		

Il Responsabile della ditta

.....

Valutazione costi Rischi da Interferenze

-Determinazione n° 3/08 del 05/03/08 (G.U. n° 64 del 15/03/08) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture.-

In merito alla redazione del presente DUVRI, si comunicano le valutazioni dell'impiego aggiuntivo di materiale originato dalle considerazioni sui eventuali rischi da interferenze.

Si precisa che la riunione di coordinamento fra il Referente della Ditta il Referente per l'esecuzione del Contratto e l'RSP/ASPP, oltre alla verbalizzazione della presa visione/consegna dei lavori su apposito modello in allegato, avrà lo scopo di ribadire quanto stabilito nel presente DUVRI oltre a far emergere eventuali criticità che andranno ad integrare il presente documento.

Le misure di prevenzione e protezione previste contro i rischi dovuti alle interferenze, implicano il riconoscimento all'appaltatore del costo di un'ora per la riunione di coordinamento.

Costo riunione di coordinamento.....	€ 50 x 1 =	€ 50,00;
Nastro bianco-rosso	€ 5	
Colonnine in plastica per nastro	€ 15x2	€ 30,00
Totale.....	€ 85,00 + iva.	

Il Responsabile del S. P. e P.
